1. PRESENTACIÓN DE GALVAZINC

Galvazinc en una de las empresas de Galvanizado y Pintura electrostática referentes en el mercado español al disponer en un mismo centro de trabajo los dos tratamientos superficiales.

NUESTRA MISIÓN

- PLENA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES
- GENERAR EL MÍNIMO IMPACTO AMBIENTAL
- CUMPLIR NUESTROS OBJETIVOS

NUESTROS VALORES

- TRABAJO EN EQUIPO
- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
- SERIEDAD
- COMPROMISO
- CALIDAD
- RESPONSABILIDAD

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Nuestro Sistema de Gestión Ambiental está formado por los siguientes elementos:

- Política del sistema de gestión
- Objetivos medioambientales
- Procedimientos generales
- Instrucciones técnicas que son difundidas a todo el personal implicado
- Códigos y manuales de buenas prácticas para la sensibilización ambiental de nuestros trabajadores

3. ASPECTOS AMBIENTALES.

Han sido identificados aquellos aspectos ambientales relacionados con las actividades, servicios e instalaciones del GALVANZINC S.A. que pueden ser controlados o sobre los que se pueda influir, tanto en condiciones normales como en condiciones anormales de funcionamiento, así como en potenciales situaciones de emergencia o riesgo ambiental.

Para determinar la significancia de los mismos se valora la toxicidad, magnitud, ocurrencia, valor e influencia en función del tipo de aspecto que sea. A partir de estos datos los dividimos en significativos y triviales, en función de la puntuación obtenida.

A continuación se detallan los aspectos significativos obtenidos en el año 2019:

GALVA ZINC S.A. GALVANIZADO EN CALIENTE PINTURA ELECTROSTATICA	R-51 REV00 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
PROCESO	**ASPECTO AMBIENTAL**
GENERAL Y OFICINAS	CONSUMO DE PAPEL
GENERAL Y OFICINAS	RESIDUO DE LUMINARIAS
GENERAL Y OFICINAS	RESIDUO TÓNER
GENERAL Y OFICINAS	RESIDUO DE PILAS
GENERAL Y OFICINAS	RESIDUO DE AP. ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
GENERAL PROCESO	CONSUMO DE PLÁSTICO
GENERAL PROCESO	RESIDUO DE ACEITE
GENERAL PROCESO	RESIDUO DE MADERA
GENERAL PROCESO	RUIDO AMBIENTAL
GALVANIZADO	CONSUMO DE MADERA
GALVANIZADO	CONSUMO SALES FLUX
GALVANIZADO	CONSUMO DESENGRASE
GALVANIZADO+OFICINAS	CONSUMO ELECTRICIDAD
GALVANIZADO	RESIDUO DE CARTÓN
GALVANIZADO	RESIDUO DE PLÁSTICO
GALVANIZADO	RESIDUO AEROSOLES
GALVANIZADO	RESIDUOS DE ÁCIDO CLORHÍDRICO
GALVANIZADO	RESIDUO CENIZAS DE ZINC
GALVANIZADO	RESIDUO DESENGRASE
GALVANIZADO	RESIDUO LODOS BALSA ENFRIAMIENTO
GALVANIZADO	RESIDUO ABSORBENTES CONTAMINADOS
GALVANIZADO	RESIDUO TALADRINA
PINTURA	CONSUMO DE PINTURA
PINTURA	CONSUMO DE CARTÓN
PINTURA	CONSUMO DE MADERA
PINTURA	EMISIÓN COT´s
PINTURA	RESIDUO DE PLÁSTICO
PINTURA	RESIDUO AEROSOLES
PINTURA	RESIDUO AGUAS DE VERTIDO DE PROCESO
MANTENIMIENTO	RESIDUOS ACEITE CARRETILLAS Y MÁQUINAS
MANTENIMIENTO	RESIDUOS NEUMÁTICOS CARRETILLAS
SUBCONTRATAS Y TRANSPORTE NO PROPIO	CONSUMO ELECTRICIDAD
SUBCONTRATAS Y TRANSPORTE NO PROPIO	CONSUMO AGUA
SUBCONTRATAS Y TRANSPORTE NO PROPIO	CONSUMO DE COMBUSTIBLES
SUBCONTRATAS Y TRANSPORTE NO PROPIO	EMISIÓN GASES COMBUSTIÓN
SUBCONTRATAS Y TRANSPORTE NO PROPIO	RESIDUOS DOMÉSTICOS
SUBCONTRATAS Y TRANSPORTE NO PROPIO	RESIDUOS INERTES
SUBCONTRATAS Y TRANSPORTE NO PROPIO	RESIDUOS PELIGROSOS
EMERGENCIA	EMISIONES ATMOSFÉRICAS POR AVERÍA

4. OBJETIVOS AMBIENTALES 2020

En este año 2020 se han planteado tres objetivos ambientales:

OBJETIVO 1 MA: Disminución de las emisiones de partículas en el F3. Obtención de valor medio ≤1 mg/m^{3}N.

OBJETIVO 2 MA: Disminución del consumo de ácido clorhídrico a 30 kg/T galvanizada.

OBJETIVO 3 MA: Disminución emisiones generadas por los coches de los trabajadores facilitando medios para poder evitar el uso del coche.

5. PLAN DE MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS

Se revisa el Plan de minimización de los residuos, en el que en primer lugar se identificaron los residuos en función del proceso en el que se producen, después se revisó la situación de los mismos en referencia al año 2019, se jerarquizan cada uno de ellos estableciendo unas puntuaciones en función de diferentes aspectos y finalmente, en función de los resultados obtenidos se concluye que se deben tomar nuevas medidas de minimización para los residuos, ya que las anteriores no han sido efectivas:

- Ácidos de decapado
- Lodos y tortas de filtración
- Residuos procedentes de la limpieza de combustibles con bases

- Pintura sólida

6. EMISIONES A LA ATMÓSFERA Y VERTIDOS

Los valores obtenidos en las mediciones realizadas en los focos de emisión y vertidos establecidos en nuestra AAI han sido correctos.

7. COMUNICACIÓN EXTERNA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

Como empresa comprometida con el medioambiente usaremos este documento para dar a conocer los resultados de nuestro desempeño medioambiental y nuestros objetivos.